



EXCELLENCE TECHNIQUE & DURABILITÉ

L'Expertise du Sol Industriel & Décoratif Haute Performance

Des sols continus, hygiéniques et ultra-résistants, conçus sur mesure pour les exigences industrielles les plus sévères.

Notre Savoir-Faire au Service de Votre Réussite

SOMA RÉSINES est une entreprise marocaine spécialisée dans la prescription, la fourniture et la pose de revêtements de sols continus en résines de synthèse (époxydiques, polyuréthanes et polyuréthane-ciment). Nous allions ingénierie des matériaux et maîtrise technique d'application afin de vous offrir des solutions de sol pérennes, esthétiques et rigoureusement conformes aux normes internationales.

+15 Ans

D'EXPÉRIENCE TERRAIN

+350 000 m²

SOLS RÉALISÉS AU MAROC

100% HACCP

CONFORMITÉ HYGIÈNE

Garantie

DÉCENNALE & QUALITÉ

LES AVANTAGES D'UN REVÊTEMENT DE SOL EN RÉSINE



Résistance Triplée (x3)

Résistance mécanique et abrasion multipliée par 3 comparée au béton standard.



Inertie Chimique Totale

Protection absolue contre les acides, solvants, huiles et détergents agressifs.



Hygiène & Conforme HACCP

Surface monolithique sans joint de rétention bactérienne, nettoyable vapeur.



Sécurité Antidérapante

Finitions lisses ou texturées (R9 à R13) protégeant les opérateurs et flux.

SECTEURS INDUSTRIELS D'INTERVENTION

Expertise technique adaptée aux contraintes de chaque site

● Agroalimentaire, Laiteries & Boissons

● Pharmaceutique & Salles Blanches

● Automobile, Aéronautique & High-Tech

● Plateformes Logistiques & Entrepôts

● Industrie Chimique, Cosmétique & Plasturgie

● Cuisines Centrales, Hôtels & Chambres Froides



Systèmes de Revêtement Résine Coulée sans Joint : Chaque formulation est calibrée pour répondre à une combinaison précise de contraintes thermiques, mécaniques, chimiques et sanitaires.



Polyuréthane Ciment (PU Ciment)

6 à 9 mm

Le revêtement de référence ultime pour les environnements les plus sévères de l'industrie lourde et agroalimentaire.

- ✓ **Résistance thermique extrême :** supporte de -40°C jusqu'à +120°C et nettoyages vapeur haute pression.
- ✓ **Résistance chimique maximale :** insensible aux acides lactiques, sucres, huiles et graisses chaudes.
- ✓ **Comportement résilient aux impacts :** absorption plastique des chocs violents sans fissuration.
- ✓ **Hygiène irréprochable :** inodore lors de la pose, 100% sans solvant, agréé contact alimentaire.

Applications : Laiteries, abattoirs, brasseries, plats cuisinés, chambres froides, usines chimiques.



Résine Époxy Autolissante

2 à 4 mm

Revêtement coulé continu monochrome garantissant une planimétrie parfaite et une hygiène chirurgicale.

- ✓ **Finition glacée ultra-lisse :** supprime tout interstice et sublime la luminosité ambiante.
- ✓ **Facilité absolue de stérilisation :** décontamination immédiate aux protocoles hospitaliers.
- ✓ **Haute résistance au roulage :** excellente tenue face aux transpalettes et chariots rigides.
- ✓ **Imperméabilité totale :** barrière hermétique contre les infiltrations de liquides.

Applications : Salles blanches, labos pharmaceutiques, blocs opératoires, électronique de pointe, musées.



Système Quartz Coloré

3 à 5 mm

Alliance exceptionnelle de silice colorée vitrifiée et de liant époxy transparent haut de gamme.

- ✓ **Esthétique minérale personnalisable :** large palette de teintes et finitions mouchetées.
- ✓ **Antidérapance sécurisée :** texture de surface ajustable (semi-lisse à hautement texturée).
- ✓ **Blindage anti-abrasion :** résistance extrême à l'usure sous trafic piétonnier dense.
- ✓ **Résistance aux rayures :** surface granulaire masquant parfaitement les micro-rayures.

Applications : Aéroports, centres commerciaux, ateliers mécaniques, zones de production, écoles, concessions.



Système Antistatique ESD

2 à 3 mm

Solution conductrice et dissipative pour prévenir les décharges électrostatiques nuisibles.

- ✓ **Évacuation continue des charges :** réseau de rubans de cuivre relié directement à la terre.
- ✓ **Protection des composants sensibles :** élimine tout risque de destruction des microprocesseurs.
- ✓ **Sécurité en zone ATEX :** neutralise le risque d'étincelle en milieu explosif ou inflammable.
- ✓ **Certificat de conductibilité :** PV de conformité délivré après contrôle ohmique.

Applications : Usines d'électronique, salles de serveurs, data centers, fabrication pyrotechnique, blocs opératoires.



Solutions Complémentaires & Infrastructures : Du traitement anti-poussière économique aux aires sportives extérieures, en passant par le dallage béton de précision et l'étanchéité liquide.



ANTI-POUSSIÈRE

Peinture Époxy Filmogène

300 à 600 µm

Revêtement mince économique, résistant et protecteur pour sols à contraintes mécaniques modérées.

- ✓ **Fixateur anti-poussière :** bloque définitivement l'effritement et le farinage du béton.
- ✓ **Entretien rapide & lessivable :** imperméabilise la surface contre l'huile et les carburants.
- ✓ **Signalisation & marquage au sol :** traçage de lignes de sécurité, allées et zébras.
- ✓ **Mise en service rapide :** circulation piétonne autorisée après 24 heures seulement.

Applications : Parkings sous-terrains, garages, réserves de stockage, ateliers d'entretien, couloirs techniques.



EXTÉRIEUR & SPORT


Résine Acrylique Sportive

Bicouche Semi-Dur

Système souple et élastique spécialement conçu pour les terrains sportifs et pistes extérieures.

- ✓ **Stabilité absolue aux rayons UV :** ne ternit pas et résiste aux fortes chaleurs estivales.
- ✓ **Confort biomécanique :** absorption dynamique des chocs réduisant la fatigue articulaire.
- ✓ **Adhérence par tous temps :** texture drainante antidérapante même sous pluie battante.
- ✓ **Palette chromatique :** teintes rouge brique, bleu azur, vert tennis au choix.

Applications : Terrains de tennis, basketball, handball, plateaux multisports scolaires, pistes cyclables.



GROS ŒUVRE BÉTON

Travaux de Dallage Industriel

15 à 25 cm

Coulage, surfacage et finition de dalles béton de haute performance pour le neuf et la rénovation lourde.

- ✓ **Béton quartzé à l'hélicoptère :** incorporation d'agréats de quartz pour un surfacage ultra-dur.
- ✓ **Béton poli & densifié :** surfacage diamanté haut éclat sans ajout de vernis polluant.
- ✓ **Bétons décoratifs :** béton désactivé, béton matricé, imprimé et béton ciré.
- ✓ **Sciage et pontage des joints :** traitement étanche des joints de dilatation et de retrait.

Applications : Plates-formes logistiques, entrepôts grande hauteur, voiries lourdes, plages de piscines, usines.



PROTECTION INFILTRATION

Travaux d'Étanchéité Technique

Membranes & S.E.L

Étanchéité continue des structures pour garantir l'intégrité pérenne de vos toitures et ouvrages enterrés.

- ✓ **Système d'Étanchéité Liquide (SEL) :** résines polyuréthanes sans raccord ni soudure.
- ✓ **Toitures-terrasses accessibles :** revêtement circulaire résistant au poinçonnement.
- ✓ **Murs enterrés & fondations :** cuvelage étanche contre les remontées d'eau capillaires.
- ✓ **Bassins & caniveaux industriels :** revêtements résistants aux eaux usées et effluents acides.

Applications : Toitures terrasses d'usines, balcons, terrasses d'hôtels, cuvelages de fosses, stations d'épuration.

**SOMA RÉSINES**

MÉTHODOLOGIE & CONTACT OFFICIEL

ENGAGEMENT QUALITÉ 100%

COMPAGNONS QUALIFIÉS & MATÉRIEL DE POINTE

Une Équipe d'Experts Formée aux Dernières Technologies de Pose

Chez **SOMA RÉSINES**, la pérennité d'un sol en résine dépend à 80% de la préparation mécanique du support et de la maîtrise thermique du mélange.

Nos équipes d'applicateurs chevronnés maîtrisent l'ensemble des protocoles techniques (époxy, polyuréthane et polyuréthane-ciment) pour vous garantir une planimétrie parfaite, une accroche chimique indestructible et un respect scrupuleux de votre calendrier de production.



NOTRE PROTOCOLE D'INTERVENTION GARANTI



01

Diagnostic & Hygrométrie

Test de cohésion du béton, détection de porosité et mesure stricte de l'humidité (< 4%).



02

Préparation Mécanique

Grenaillage à billes d'acier ou surfacage diamanté avec aspiration industrielle zéro poussière.



03

Primaire & Coulage Masse

Application du primaire d'adhérence, tiré à zéro et coulage avec dégazage au rouleau débulleur.



04

Finition & Réception

Vernis polyuréthane de protection, traçages techniques et remise des PV de conformité.



Résines Certifiées Normes Européennes



Devis & Visite Technique sous 24h



Garantie Décennale & Responsabilité Civile



Intervention Partout au Royaume du Maroc

**SOMA RÉSINES**

REVÊTEMENT DE SOL INDUSTRIEL

Solutions Techniques Clé en Main



+212 6 66 25 31 88 Azeddine Hamouch (Dir. Administratif)



+212 6 61 47 93 22 Abdelilah Hammouch (Dir. Technique)



contact@somaresines.com



www.somaresines.com

Bd Bourgogne et rue Jaafar ibnou Habib, Rés Al Machrik 2, Casablanca



PASS DIGITAL
DIRECT

SOMA RÉSINES S.A.R.L. © 2026/2027 — Tous droits réservés. Devis et études techniques gratuits partout au Maroc.

Casablanca • Tanger • Rabat • Agadir • Fès • Marrakech